



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. Introdução

1.1. Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares à elaboração de Projeto Básico referente aos serviços para Contratação de pessoa jurídica especializada para **aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO**, de forma parcelada, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, bem como o abastecimento da Farmácia de Minas pertencentes ao Município de Bias Fortes/MG, nos termos do Art. 6º, Inciso XX, da Lei 14.133/2021.

2. Objeto

2.1. A presente licitação tem por objeto a **aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO**, de forma parcelada, sob o sistema de registro de preços, destinado ao abastecimento da Secretaria de Saúde, pertencentes ao Município de Bias Fortes/MG, conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus anexos.

3. Necessidade da contratação e justificativa

A Prefeitura Municipal de Bias Fortes possui a necessidade de aquisição de material odontológico, tendo em vista o contínuo cuidado com a população e o atendimento à saúde pública dos munícipes.

Nesse sentido, o órgão municipal tem a necessidade de garantir, através da Secretaria de Saúde, que as pessoas tenham acesso aos tratamentos necessários para prevenir, controlar, bem como tratar as doenças dentárias que acometem a população de forma em geral. Nessa perspectiva, os profissionais da área da saúde bucal possuem o intento em garantir na Unidade Básica de Saúde a promoção do bem-estar, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças odontológicas.

Esses profissionais realizam de forma periódica e continuada a realização de campanhas educativas no ambiente escolar, orientando a população sobre a importância da saúde bucal e os principais cuidados para a prevenção de doenças. Ocorre procedimentos de aplicação de flúor, coletivos e individuais na prevenção e controle de cáries, bem como os exames de rotina.

No âmbito do diagnóstico e tratamento os dentistas realizam diariamente atendimentos clínicos para a população, cujo objetivo volta-se para o diagnóstico e o tratamento de doenças bucais de maior demanda no município, como, por exemplo, as cáries, as periodontites, as gengivites, dentre outras.

Além disso, há a disponibilidade na Unidade Básica de Saúde da realização de consultas de urgência e emergência, dentre as quais o dentista realiza atendimentos para o tratamento de dores intensas, fraturas dentárias e abscessos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

No município existem maiores demandas para o atendimento de determinados serviços, como, por exemplo, a restauração dentária para a limpeza de cáries.

Nesse sentido, a presente licitação possui o objetivo de realizar a compra de produtos e mercadorias que atendam necessariamente essas demandas principais. Por isso, os serviços dentários, por exemplo, demandam o uso de resinas e os seus subtipos, brocas e os seus subtipos, aventais, luvas, água destilada, anestésicos, babador odontológico, condicionador dental, espátulas, espelhos, fios dentais, flúor, lâminas de bisturi, papel carbono, pasta de hidróxido de cálcio, vaselina sólida, dentre outros produtos imprescindíveis para a manutenção da saúde bucal dos usuários do SUS.

O serviço de extração dentária também é realizado pelo setor de odontologia, o que carece de materiais específico para a efetiva realização do procedimento. É necessário o uso de seringas e agulhas específicas para a aplicação de anestésias locais, agulhas e fios de sutura, dentre outros. Dessa forma, entende-se que a compra desses materiais são essenciais para a prestação desses serviços continuados e, por isso, é necessário a sua aquisição.

4. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras

O município ainda está em fase de elaboração do plano anual de contratações, fato que impede a análise entre contratação e planejamento no momento da elaboração deste estudo, que somente será possível após a implantação do PAC.

6. Requisitos da contratação

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, conforme deverá dispor o Edital da Licitação, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

A contratação descrita no objeto visa atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.094.771/0001-50
Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro
CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

6.1. Da Garantia Do Produto

A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues vencidos, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

6.2. Da Validade Do Produto

Por ocasião da entrega do objeto, os materiais deverão apresentar os seguintes critérios de validade:

Os produtos deverão estar em condições de validade e consumo.

O local de entrega está orientado a recusar a mercadoria na sua totalidade em caso de descumprimento desta norma, e a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem qualquer ônus adicional para o Município de Bias Fortes.

6.3. Da escolha da marca de referência

Não se aplica.

6.4. Dos Critérios de aceitação de amostras

Não se aplica.

6.5. Entrega e critérios de aceitação do objeto

A CONTRATADA deve iniciar o fornecimento em até 10 dias úteis após expedição da nota de fornecimento pela Prefeitura Municipal, devendo a entrega ser realizada diretamente no almoxarifado do município de Bias Fortes, no intervalo de 12:00 às 18:00 horas.

A solicitação será formalizada pelo Município de Bias Fortes por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e/ou autorização de fornecimento de compra.

6.6. Vigência

O prazo de vigência da contratação é de (12) doze meses.

7. Estimativas das quantidades para contratação

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos são os seguintes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.
0001	ÁCIDO FOSFÓRICO 37 % - GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO À 37 %. EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS DE 2,5 ML CADA E 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO. GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA. POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO. POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO. POSSUI CE (CERTIFICAÇÃO EUROPÉIA) (APRESENTAR AMOSTRA)	Embalagem	300
0002	AFASTADOR MINNESSOTA, AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO 14CM. AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10
0003	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLUOR 2.1 - 4ML - (SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL 2 EM 1 PIRMER E ADESIVO). COMPOSIÇÃO : RESINA UDMA, PENTA, RESINA R5, CANFOROQUINONA, EDAB, BHT, BISFENOL A, FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA. (APRESENTAR AMOSTRA)	Unidade	250
0004	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, DE USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO, ANTISSEPTICO TÓPICO, PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS GARGAREJOS OU BOCHECHOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM O Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA. FABRICANTE DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO VÁLIDO. □ FRASCO DE PLÁSTICO OPACO DE 1000 ml.	Frasco	10
0005	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL TRIBISELADA E SILICONIZADA PARA ANESTESIA INTRA BUCAL, CX C/100 UNIDADES, PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPRIMENTO DA CÂNULA DE 25MM, PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESSURA, CALIBRE 30 G, SILICONADA, AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL E ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, INDICAÇÃO DE FACE BISELADA. DEVEM POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. CAIXA C/100 UNIDADES.	Caixa	100
0006	AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL TRIBISELADA E SILICONIZADA PARA ANESTESIA INTRA BUCAL, CX C/100 UNIDADES, PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPRIMENTO DA CÂNULA DE 38,1 CM, PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESSURA, CALIBRE 27 G, SILICONADA, AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL E ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, INDICAÇÃO DE FACE BISELADA. DEVEM POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	Caixa	60
0007	AGULHA HIPODERMICA PARA USO ÚNICO/ ESTERIL. 25MMX0,7MM. Esterilizada a oxido de etileno; Atóxica e apirrogênica; Cânula com paredes extrafinas e bisel trifacetado; Fabricada em aço inoxidável; Canhão de polipropileno colorido; Caixa com 100 agulhas.	Caixa	200
0008	Agulhas hipodérmica 40x1,20mm. Esterilizada oxido de etileno; Agulha descartável; Atóxica e apirrogênica; Cânula com paredes extra-finas e bisel trifacetado; Fabricada em aço inoxidável; CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	200
0009	ALAVANCA APICAL. Kit COM 3 PEÇAS (RETA, ESQUERDA E DIREITA), LÂMINAS LONGAS, AFIADAS E CÔNCAVAS; AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR. REGISTRO NA ANVISA.	Jogo	20
0010	ALAVANCA SELDIN. KIT COM 3 PEÇAS (RETA, ESQUERDA E DIREITA); AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO OCO. REGISTRO NA ANVISA.	Kit	10
0011	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido, 5000ML. □	Galão	200
0012	ALMOTOLIA, PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO. □	Unidade	10
0013	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA LUER CURVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULADO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10
0014	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA HCl 4% + EPINEFRINA 1:100.000 (72MG + 18UG); AMPOLA DE VIDRO. CAIXA COM 50 AMPOLAS COM 1,8 ML CADA. □	Caixa	200
0015	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA HCl 2% + EPINEFRINA 1:100.000 (36MG + 18UG); 2% AMPOLA DE VIDRO. CAIXA COM 50 AMPOLAS COM 1,8 ML CADA. □ □	Caixa	300
0016	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA (54MG + 0,054UG); 3% AMPOLA DE	Caixa	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

	VIDRO. CAIXA COM 50 AMPOLAS COM 1,8 ML. CADA.□□		
0017	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR :: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 30MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES.	Caixa	50
0018	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAÍNA 20% SABOR TUTTI-FRUTI, EMBALAGEM COM 12G.	Unidade	80
0019	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, BIVOLT, AUTOMATICO 127-240 V (50- 60HZ), LEVE E ANATOMICO, COM LED DE EMISSAO CONTINUA, COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470NM (VARIACAO ATE +/- 25NM), E POTENCIA LUMINOSA DE NO MINIMO 500 MW, AREA DE FEIXE DE LUZ ACIMA DE 7MM, COMPATIVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS EXISTENTES NO MERCADO. TIMER COM INTERVALOS PROGRAMAVEIS E BIP SONORO INDICATIVO DOS TEMPOS PARCIAIS. CIRCUITO ELETRONICO ESTABILIZADO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. CORPO DE APARELHO EM SUPERFICIE LISA E RESISTENTE, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ EM ACRILICO, COM ANGULACAO DE 45° E PROTETOR DE LUZ ACOPLADO, AMBOS PASSIVEIS DE DESINFECCAO QUIMICA. O EQUIPAMENTO DEVERA TER GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO. . TIPO: LED,SEM FIO SEM RADIOMETRO. -- TIPO: LED, SEM FIO, SEM RADIOMETRO .	Unidade	6
0020	APLICADOR PARA RESINA LIQUIDA (MICROBRUSH) MÉDIO. COM DOBRA EM 2 PONTOS; POSSIBILIDADE DE ALCANCE DE ÂNGULO SUPERIOR A 180°. CAXA COM 100 UNIDADES.□	Caixa	400
0021	AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE NA RADIOGRAFIA PERIAPICAL FABRICADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO A NA REGIÃO DA TIREÓIDE E ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL COM FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDA 76X60CM. PESO: 2,500 KG. REGISTRO NA ANVISA.□	Unidade	1
0022	BICARBONATO DE SÓDIO EXTRA FINO. PÓ BRANCO CRISTALINO, EXTRA FINO, FLUIDIFICADO, EVITA OSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO. PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO COM ALTO GRAU DE PUREZA, DISPONÍVEL NO AROMA NATURAL. UTILIZADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO TOTAL DA PLACA BACTERIANA. VALIDADE 02 ANOS. FRASCO 500G.□	Frasco	30
0023	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE ZECRIA 23MM. BROCA DE FORMATO TRONCO- CÔNICO E COM PONTA ATIVA INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. REGISTRO ANVISA.	Unidade	30
0024	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE ZECRIA 28MM. BROCA DE FORMATO TRONCO- CÔNICO E COM PONTA ATIVA INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. REGISTRO ANVISA.	Unidade	30
0025	BROCA ALTA ROTAÇÃO N.1557 - BROCA ALTA ROTAÇÃO N.1557.CARBIDE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	20
0026	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HASTE LONGA - DIAMANTADA ESFÉRICA. ALTA PRECISÃO DE CORTE - FG. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.□□□	Unidade	50
0027	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 DIAMANTADA ESFERICA. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.	Unidade	20
0028	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HASTE LONGA - DIAMANTADA ESFÉRICA. ALTA PRECISÃO DE CORTE - FG. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.□□	Unidade	200
0029	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 - DIAMANTADA ESFÉRICA. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.	Unidade	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

0030	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HASTE LONGA - DIAMANTADA ESFÉRICA. ALTA PRECISÃO DE CORTE. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.□□	Unidade	50
0031	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - BROCA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA-INVERTIDA. HASTR FG 22MM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.	Unidade	15
0032	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 - BROCA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA-INVERTIDA. HASTR FG 22MM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.	Unidade	15
0033	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 - DIAMANTADA - TRONCO CÔNICA INVERTIDA. HASTE REGULAR. CORTE MÉDIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.	Unidade	15
0034	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1046 - DIAMANTADA - ESFERICA PARA OPERAÇ~ES EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITARIAS EM GERAL. HASTE REGULAR. CORTE MÉDIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA. □	Unidade	20
0035	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - DIAMANTADA CILINDRICA. EXTREMIDADE PLANA, HASTE REGULAR E CORTE MÉDIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.□	Unidade	15
0036	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 HASTE REGULAR - DIAMANTADA CILINDRICA. CORTE MÉDIO. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.□□□	Unidade	40
0037	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - DIAMANTADA CILINDRICA. EXTREMIDADE PLANA, HASTE REGULAR E CORTE MÉDIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.□□	Unidade	15
038	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3068FF - DIAMANTADA CHAMA. CÔNICA EXTREMIDADE ARREDONDADA. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.□	Unidade	40
039	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118, FORMATO CHAMA. HASTE FG. CORTE MÉDIO. EMBALADA INDIVIDUALMETE. REGISTRO ANVISA.	Unidade	50
040	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195FF TIPO CÔNICA PARA ACABAMENTO FINO. AÇO INOX. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.□	Unidade	40
041	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 4138F DIAMANTADA CÔNICA. COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.	Unidade	40
042	BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO, TIPO SHOFU CÔNICA (FORMA DE CHAMA). EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.	Unidade	30
043	BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO, TIPO SHOFU CÔNICA (FORMA DE PONTA DE LÁPIS). EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA.	Unidade	30
044	BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO PARA POLIMENTO AMÁLGAMA - CONTRA-ÂNGULO- MULTI LAMINADA - JOGO COM VÁRIOS FORMATOS	Kit	10
045	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 - CONTRA-ÂNGULO-CARBIDE ESFÉRICA DE 22.5MM. COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE A UTILIZAÇÃO. PRICIPAIS CARACTERÍSTICAS: PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE, EXCELENTE DESEMPENHO, ALTA PRECISÃO DO CORTE. CARACTERÍSTICAS: CORTE AGRESSIVO E ACABAMENTO SERRILHADO. □	Unidade	50
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 - CONTRA-ÂNGULO-CARBIDE ESFÉRICA DE 22.5MM. COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

046	CIRÚRGICO, COM HASTE FG. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE A UTILIZAÇÃO. PRICIPAIS CARACTERÍSTICAS: PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE, EXCELENTE DESEMPENHO, ALTA PRECISÃO DO CORTE. CARACTERÍSTICAS: CORTE AGRESSIVO E ACABAMENTO SERRILHADO.	Unidade	80
047	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 HASTE LONGA - CONTRA-ÂNGULO-CARBIDE ESFÉRICA DE 22.5MM. CORTE REGULAR. COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE A UTILIZAÇÃO. PRICIPAIS CARACTERÍSTICAS: PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE, EXCELENTE DESEMPENHO, CORTE REGULAR. □	Unidade	50
048	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 HASTE LONGA - PEÇA-RETA -CARBIDE ESFÉRICA. CORTE REGULAR. COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE A UTILIZAÇÃO. PRICIPAIS CARACTERÍSTICAS: PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE, EXCELENTE DESEMPENHO, CORTE REGULAR. □	Unidade	80
049	BROCA CIRÚRGICA 701 XXL, CARBIDE.	Unidade	20
050	BROCA DIAMANTADA 1153, ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO. REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	50
051	BROCA DIAMANTADA 3215, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO CILÍNDRICO, EXTREMIDADE OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, AÇO INOX. REGISTRO NA ANVISA.□	Unidade	50
052	BROCA DIAMANTADA 4138, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO TRONCO CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, HASTE REGULAR, CORTE FINO. REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	50
053	BROCA Nº 703 PEÇA RETA, BAIXA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CÔNICA, PICOTADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA, CORTE REGULAR, HASTE CURTA. REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	15
054	BROCA POLIMENTO DOURADA Nº 1190F, ALTA ROTAÇÃO, CÔNICA PONTIAGUDA. REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	30
055	BROCA/PONTA DIAMANTADAS KIT ACABAMENTO PARA RESINA - NO.1112F,3118F,3168F,1190F,3195F,2135F,1093F. CAIXA COM 07 UNIDADES(KIT	Kit	10
056	BROCA TUNGSTÊNIO MAXICULT; 13MM; CORTE CRUZADO; CORTE PRECISO	Unidade	20
057	BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT, CORTE PRECISO.	Unidade	20
058	BROQUEIRO, COM CAPACIDADE PARA CERDA DE 60 BROCAS, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO ESTOJO FECHADO, INDICAÇÃO PARA ESTERELIZAÇÃO E AUTOCLÁVEL.	Unidade	4
059	CABO DE ESPELHO Nº 25 (TIPO DUFLEX) AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL	Unidade	150
060	CABO PARA BISTURI N3 Produzido em Aço Inoxidável - Autoclavável	Unidade	30
061	CÂMARA ESCURA; PESO LIQUIDO:800G; PESO BRUTO:1,130G; DIMENSÕES:230MM (ALTURA),340MM(COMPRIMENTO) E 230MM(LARGURA); CORRENTE:40MA; LUZ LED:6000 CANDELA; BATERIA:9V	Unidade	1
062	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ROTAÇÃO ENTRE 350.000 A 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SISTEMA PRESS- BOTTON DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 LÍBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LOCAL. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT..	Unidade	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

063	CARBONO PARA CHECAR OCLUSÃO 25MMX110MM- ENVELOPE C/ 12 FOLHAS.	Envelope	200
064	CARTÃO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - PARA 1 RX. UTILIZADO PARA ARMAZENAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIO-X.FICHA DE 1 FURO.UTILIZADO PARA ARMAZENAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIO-X. .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	Bloco	100
065	CIMENTO TEMPORÁRIO POTE COM 25 GRAMAS, INDICADO PARA VEDAÇÃO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO, ESPESSANTE, SULFATO DE ZINCO, ÓLEO DE SILICONE E GESSO ORTODONTICO NÃO CONTÉM EUGENOL, COM FLÚOR.	Pote	15
066	Coletor material perfuro cortante, material: polipropileno, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, tipo uso: descartável, atóxico, apirogênico.	Unidade	80
067	COLGADURA –PARA RX, SIMPLES E UNITÁRIA. INDICADO PARA PRENDER FILMES RADIOLÓGICOS NO PROCESSO DE REVELAÇÃO.	Unidade	80
068	COMPRESSA DE GAZE 13 fios/cm, estéril, 5 dobras, 8 camadas, 7,5 x 7,5cm. Pacote com 10 unidades.	Pacote	250
069	CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL; CABEÇA FIXA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT..	Unidade	2
070	CREME DENTAL CONTENDO CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO (1500PPM), SACARINA SÓDICA, SORBITOL, CARBOXIMETIL CELULOSE DE SÓDIO, METIL E PROPIL PARABENOS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA. DEVE POSSUIR SELO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA). TUBO DE 90 GR.(APRESENTA AMOSTRA)	Unidade	3000
071	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA FINA, SEÇÃO TRIANGULAR, LISA E CORES SORTIDAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	14
072	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 11-12, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10
073	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 1-2, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10
074	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 13-14, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10
075	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 3-4, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL□	Unidade	10
076	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 5-6, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10
077	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 7-8, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10
078	CURETA PERIODONTAL, TIPO GRACEY Nº 9-10, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10
079	CURETA PERIODONTAL, TIPO MCCALL Nº 13-14, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL□	Unidade	20
080	CURETA PERIODONTAL, TIPO MCCALL Nº 17-18, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO. AUTOCLAVÁVEL□	Unidade	20
081	DESCOLADOR DE MOLT, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FORMATO DESTACA PERIÓSTEO. AUTOCLAVÁVEL Nº 2-4.	Unidade	20
082	Detergente enzimático. Para uso de limpeza de materiais cirúrgicos. Composição de 5 enzimas, sendo elas: Protease, Amilase, Lipase, Protease Subtilisin (Liquinase), Carbohidrase. Possível utilizar manualmente ou através de lavadoras automáticas de limpeza. Faixa de pH do produto puro 6,0 -8,0. Frasco 1000 ml.	Frasco	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

083	Envelope Auto Selante 150x250mm.No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de etileno (ETO), além da versão para formaldeído. * O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta complexidade que proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente às tensões de manipulação. Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura;Baixa permeabilidade a líquidos; * Porosidade controlada em toda extensão; * Livre de cargas minerais e branqueador óptico; * Barreira microbiana; FITA AUTOSELANTE COM 2,5cm de largura total proporcionando assim maior segurança na selagem; Caixa com 100 UNIDADES.	Caixa	1000
084	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE MEDIDNO 9CMX26CM - CX C/ 100 ENVELOPES	Caixa	900
085	EPINEFRINA, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, VIDRO COM 10 ML	vidro	5
086	ESCAVADOR/COLHER DENTINA DUPLO - LONGO 11 E 1/2 AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; REGISTRO ANVISA	Unidade	20
087	ESCAVADOR/COLHER DENTINA DUPLO - LONGO 14 AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; REGISTRO ANVISA	Unidade	20
088	ESCAVADOR/COLHER DENTINA DUPLO - LONGO 17 AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; REGISTRO ANVISA	Unidade	30
089	ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIA UNIFORMENMETE DA MESMA ALTURA,CONTENDO 28TUFOS DE CERDAS, 4 FILEIRAS DE TUBOS, CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM,COM CAPA PROTETORA PARA AS CERDAS;COM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS TIPO MALETA EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO.(APRESENTAR AMOSTRA)	Unidade	3000
090	ESCOVA DENTAL INFANTIL; COM CERDAS DE NYLON MACIA UNIFORMENMETE DA MESMA ALTURA,CONTENDO 28TUFOS DE CERDAS, 4 FILEIRAS DE TUBOS, CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM,COM CAPA PROTETORA PARA AS CERDAS;COM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS TIPO MALETA EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO.(APRESENTAR AMOSTRA)	Unidade	3000
091	ESCOVA DE ROBSON CURTA- P/CONTRA ÂNGULO. PARA PROFILAXIA, RETA DE COR BRANCA DE CERDAS MACIAS. 28MM.	Unidade	50
092	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, Nº 24, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO ODONTOLÓGICO.	Unidade	25
093	ESPÁTULA DUPLA SILICATO 6335 Nº1 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 12CM;	Unidade	20
094	ESPÁTULA nº 01 PARA RESINA COMPOSTA, PRODUZIDA EM CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTA FEITA EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO.	Unidade	50
095	ESPÁTULA nº 02 PARA RESINA COMPOSTA, PRODUZIDA EM CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTA FEITA EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO.	Unidade	30
096	ESPELHO CLINICO BUCAL Nº 05, PARA CABO ROSQUEAVEL, PLANO. 1º PLANO (FRNT SURFACE) ESTERELIZÁVEL A 300 GRAUS. O ESPELHO DE PRIMEIRO PLANO SE DIFERENCIA DO ESPELHO COMUM POR SER A CAMADA DE MATERIAL REFLEXIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO (1º PLANO DO ESPELHO)E NÃO NO PLANOTRASEIRO DE ESPELHO, COMO NO CASO DO ESPELHO COMUM. DO PONTO DE VISTA OPTICOUTILIZA-SE ESTE PROCEDIMENTO PARA OBTER-SE UMA BOAIMAGEM REFLETIDA PELO ESPELHO, UNICA, NITIDA SEM FANTASMAS OU SOMBRAS. (TIPO DUFLEX)□	Unidade	250
097	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADA LIOFILIZADA. CAIXA COM 10 UNIDADES.	Caixa	15
098	ESPUMA DE FIBRINA (PARA HEMORRAGIA). TIPO FIBRINOL, SENDO CADA CARTELA COM 10 UNIDADES.	Caixa	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

099	EUGENOL LIQUIDO VIDRO C/ 20ML	vidro	20
100	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA: CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL. CAIXA COM 60 PASTILHAS.	Caixa	10
101	EXTIRPA NERVO AMARELO N20 - 21MM (CARTELA COM 10 UNIDADES). AÇO INOX. INDICADO P/ REMOÇÃO DO TECIDO PULPAR.	Cartela	20
102	EXTIRPA NERVO BRANCA N15 - 21MM (CARTELA COM 10 UNIDADES). AÇO INOX. INDICADO P/ REMOÇÃO DO TECIDO PULPAR.□□	Cartela	20
103	EXTIRPA NERVO VERMELHA N25 - 21MM (CARTELA COM 10 UNIDADES). AÇO INOX. INDICADO P/ REMOÇÃO DO TECIDO PULPAR.□□	Cartela	20
104	FICHA PARA RAO X COM 6 FUROS DE PLÁSTICO (PORTA RAO X).	Unidade	500
105	Filme Plástico PVC Transparente Estocável, medidas aproximada de 28cm x 300 metros.	Rolo	300
106	FILME RADIOGRÁFICO – ADULTO – TAMANHO 22X35 CM. COR AZUL. PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL E INTERPROXIMAL. USO PROFISSIONAL. BASE EM POLIÉSTER COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. CLASSE DE VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA). REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 150 UNIDADES. □□	Caixa	10
107	FILME RADIOGRÁFICO – ADULTO – TAMANHO 3X4 CM. COR AZUL. PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL E INTERPROXIMAL. USO PROFISSIONAL. BASE EM POLIÉSTER COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. CLASSE DE VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA). REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 150 UNIDADES. □□	Caixa	20
108	FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COM CEDA MINERAL, AROMATIZADO. ROLO 100 METROS.	Unidade	3000
109	Fio de sutura nylon monofilamento preto, não absorvível. 3/8 circular, 20mm triangular, 4/0 45 cm. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades.	Caixa	400
110	FIXADOR PARA PELÍCULA DE RX – INDICADO PARA A FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME. COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. FRASCO COM 500 ML.	Frasco	30
111	FLUOR GEL 2% PARA APLICAÇÃO TOPICA, PH NEUTRO (CONTÉM 2.0% DE FLUORETO DE SÓDIO). SABOR TUT-FRUTI. FRASCO 200ML.□	Frasco	100
112	FÓRCEPS N° 150 ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
113	FÓRCEPS N° 151 ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
114	FÓRCEPS N° 16 ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
115	FÓRCEPS N° 17 ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	30
116	FÓRCEPS N° 18L ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
117	FÓRCEPS N° 18R ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
118	FÓRCEPS N° 1 ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
119	FÓRCEPS N° 69 ADULTO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÃO E FORÇA EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL. REGISTRO ANVISA	Unidade	20
120	FORMOCRESOL 10ML; AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE PELA AÇÃO DE SEUS COMPONENTES.	Frasco	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

121	FORRADOR CAVIDADE HIDROXIDO DE CÁLCIO (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA - RADIOPACO) CADA CAIXA CONTEM 2 BISNAGAS, UMA PASTA BASE COM 13 GRAMASE UMA COM CATALIZADOR COM 11 GRAMAS	Caixa	40
122	GÁS REFRIGERANTE EM SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR. TEMPERATURA: 50° C. USO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 ML	Frasco	8
123	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G; BIOCOMPATIVÉL; ALTO GRAU DE PUREZAS; COMPOSIÇÃO: HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A (99 A 100,5%).	Frasco	20
124	INDICADOR BIOLÓGICO - autocontido para monitorização de processo de esterilização a vapor saturado, contendo esporos impregnados de geobacillus stearotherophilus atcc7953, apresentando resultados finais após 24 ou 48 horas de incubação. a ampola tem como dimensões: 45,5 x 8,4 mm. Produto devidamente registrado na ANVISA segundo RDC 185/2001. Caixa com 10 unidades.	Caixa	150
125	Indicador Químico Integrador Classe 5 Clean Test. Contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura; Sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do Geobacillus Stearotherophilus, proporcionando segurança e confiança total ao profissional. Embalagem com 25 unidades.	Embalagem m	1000
126	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ DE 15G + 01 FRASCO DE LÍQUIDO 10G + 01 COLHER MEDIDORA + 01 BLOCO DE ESPATULA. RADIOPACO QUIMICAMENTE ATIVADO.	Kit	40
127	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ COM 10G, TONALIDADE I, Y OU U; 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8ML, CUJA COMPOSIÇÃO BÁSICA APÓS A MISTURA DAS FASES É VIDRO DE ALUMINOFLUORSILICATO, ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO, FLUORETO DE CÁLCIO E ÁGUA; 01 MEDIDOR DE PÓ.	Kit	300
128	JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO COM CANETA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ULTRASSOM COM CONTROLE DE POTÊNCIA NO MÍNIMO 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA OU PROGRESSIVA, CANETA COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, SISTEMA DE ÁGUA PARA O JATO E ULTRASSOM COM RESERVATÓRIO REMOVÍVEL E BOMBA PERISTÁLTICA COM CONTROLE DE NO MÍNIMO 03 INTENSIDADE, RESERVATÓRIO COM ILUMINAÇÃO A LED PARA VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, ACOMPANHA 03 PONTAS, SENDO 01 TIPO ESPÁTULA, 01 TIPO CURETA, 01 TIPO SONDA, E DUAS CHAVES PARA REMOÇÃO DAS PONTAS AUTOCLAVÁVEL E DE FORMATO QUE PROTEJA A MÃO DO USUÁRIO PARA EVITAR CONTATO COM AS PONTAS. TER FILTRO DE AR PARA ELIMINAR UMIDADE NA ENTRADA DO APARELHO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: DABI ATLANTE, MODELO PROFI NEO.	Unidade	2
129	Kit cimento pó: 50 g óxido de zinco, sulfato de bário, fosfato de cálcio. Líquido: 20 ml. Essência de cravo da Índia.	Caixa	15
130	KIT MINI DE POLIMENTO DE RESINA, COM BROQUETEIRO ACRILICO, AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE, CONTENDO 06 PEÇAS (CORES BRANCA E AMARELA).	Kit	15
131	KIT PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA KIT C/ 18 PONTAS ABRASIVAS COM 3 GRANULOMETRIAS DIFERENTES PARA A OBTENÇÃO DE ALTO BRILHO. PARA USO EM CONTRA ÂNGULO. SISTEMA "SNAP ON". HASTE METÁLICA. PONTAS FABRICADAS EM SILICONE EMBALAGEM CONTENDO 6 PONTAS NO FORMATO TAÇA, SENDO SUAS GRANULOMETRIAS: 2X GROSSA (BRANCA); 2X MÉDIA (AMARELA); 2X FINA (VERDE); 6 PONTAS NO FORMATO PONTA / TORPEDO, SENDO SUAS GRANULOMETRIAS: 2X GROSSA (BRANCA); 2X MÉDIA (AMARELA); 2X FINA (VERDE); 6 PONTAS NO FORMATO LENTILHA, SENDO SUAS GRANULOMETRIAS: 2X GROSSA (BRANCA); 2X MÉDIA (AMARELA); 2X FINA (VERDE); PONTAS E MANDRIL AUTOCLAVÁVEIS.	Kit	10
132	KIT POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM C/ 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS, 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, 1 DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES). INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS PELA TÉCNICA DO CONE LONGO.	Kit	10
133	KIT POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM C/ 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

	WINGS, 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, 1 DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES). INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS PELA TÉCNICA DO CONE LONGO.	Kit	5
134	LAMINA DE BISTURI NR.15 - TAMANHO 15, DESCARTÁVEL. Caixa com 100 unidades.	Caixa	50
135	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE N°15 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES	Caixa	40
136	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE N°20 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES	Caixa	40
137	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE N°25 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES	Caixa	40
138	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE N°30 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES	Caixa	40
139	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE N°35 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES	Caixa	20
140	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE N°40 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Caixa	20
141	LIMA KERR N° 06 SÉRIE ESPECIAL 25MM. CAIXA C/ 6 UNIDADES.	Caixa	40
142	LIMA KERR N° 08 SÉRIE ESPECIAL 25MM. CAIXA C/ 6 UNIDADES.	Caixa	40
143	LIMA KERR N° 10 SÉRIE ESPECIAL 25MM. CAIXA C/ 6 UNIDADES.	Caixa	40
144	LIMAS PARA OSSO SELDIN N°11 AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10
145	LIMAS PARA OSSO SELDIN N°12 AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10
146	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP COM 100 UNIDADES. , LÁTEX NATURAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO COM REFORÇO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	2000
147	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G COM 100 UNIDADES. , LÁTEX NATURAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO COM REFORÇO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Pacote	2000
148	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M COM 100 UNIDADES. , LÁTEX NATURAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO COM REFORÇO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Pacote	2000
149	MACRO MODELO - ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR E ARCADA INFERIOR COM ESCOVA.	Unidade	3
150	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, PARA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL INOXIDÁVEL, MODELO COM PARAFUSO.	Unidade	10
151	MOTOR BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR : MICRO MOTOR COM SPRAY, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVEL ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	Unidade	4
152	Otosporin para uso odontológico; frasco com 10 ml	Unidade	20
153	ÓXIDO DE ZINDO. PÓ 50 GR.	Pote	20
154	Papel Toalha Branco, folha dupla picotada e com alta absorção medindo 19 x 22 cm, cada rolo. Total de 120 metros. Pacotes com 2 rolos.	Pacote	100
155	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. FRASCO C/ 20ML	vidro	20
156	PAR DE LUVAS CIRÚRGICAS DE LATEX DE BORRACHA NATURAL NÚMERO 6,5 (ESTÉREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS)	Par	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

157	PASTA PROFILÁTICA SEM ÓLEO, BOA VISCOSIDADE, CONTÉM FLÚOR. SABORES TUTTI FRUTTI E MENTA. BISNAGA COM 90GR.□	Unidade	80
158	PEÇA DE MÃO, PEÇA RETA, COM SISTEMA INTRA ACOPLADA COM CORPO GIRATÓRIO NO MICROMOTOR, PERMITE FÁCIL MANUSEIO E ROTAÇÃO 1:1, QUE PROPICIA SEGURANÇA COM BAIXA NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE PINÇA: GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA EM MATERIAIS RESISTENTES AO DESGASTE. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C .FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABN	Unidade	3
159	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAIS - PEDRA PARA POLIR, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA. - PERIODONTIA.	Unidade	4
160	PEDRA POMES, EXTRAFINO, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO. KILO	Pacote	4
161	PINÇA CLÍNICA APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM PINO GUIA. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO CERCA DE 17 CM.	Unidade	200
162	PLACA DE VIDRO PARA USO ODONTOLÓGICO (ESPATULAÇÃO DE CIMENTOS)	Unidade	50
163	PONTAS PARA ULTRASSOM– TIPO 1 –PERIO E –PARA APARELHO DA DABI ATLANTE PROFI NEO	Unidade	30
164	PONTAS PARA ULTRASSOM– TIPO 1 –PERIO SUB –PARA APARELHO DA DABI ATLANTE PROFI NEO	Unidade	30
165	Porta Agulha Mathieu 14cm Aço Inox	Unidade	50
166	POTE DAPPEN DE VIDRO, FORMATO CILINDRICO, TRANSMITÂNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES. TAMANHO 3X3 CM.	Unidade	10
167	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 -MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2,5MM.* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CERÂMICA SILANIZADA TRATADA 70 A 85%POR PESO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BISGMA) 1 - 10% POR PESO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 1 - 10% POR PESO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) 1 - 10% POR PESO, SÍLICA TRATADA DE SILANO 1 - 10% POR PESO, DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL (TEGDMA) <1% POR PESO. SISTEMA DE CORES OTIMIZADO: * VALIDADE 3 ANOS. (RADIOPACA).	Unidade	150
168	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 - MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2,5MM.* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CERÂMICA SILANIZADA TRATADA 70 A 85%POR PESO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BISGMA) 1 - 10% POR PESO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 1 - 10% POR PESO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) 1 - 10% POR PESO, SÍLICA TRATADA DE SILANO 1 - 10% POR PESO, DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL (TEGDMA) <1% POR PESO. SISTEMA DE CORES OTIMIZADO: * VALIDADE 3 ANOS.(RADIOPACA).	Unidade	300
169	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3.5 - MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2,5MM.* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CERÂMICA SILANIZADA TRATADA 70 A 85%POR PESO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BISGMA) 1 - 10% POR PESO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 1 - 10% POR PESO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) 1 - 10% POR PESO, SÍLICA TRATADA DE SILANO 1 - 10% POR PESO, DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL (TEGDMA) <1% POR PESO. SISTEMA DE CORES OTIMIZADO: * VALIDADE 3 ANOS. (RADIOPACA).	Unidade	300
170	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3-MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2,5MM.* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CERÂMICA SILANIZADA TRATADA 70 A 85%POR PESO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BISGMA) 1 - 10% POR PESO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 1 - 10% POR PESO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) 1 - 10% POR PESO, SÍLICA TRATADA DE SILANO 1 - 10% POR PESO, DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL (TEGDMA) <1% POR PESO. SISTEMA DE CORES OTIMIZADO: * VALIDADE 3 ANOS.(RADIOPACA).	Unidade	250
171	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 - MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2,5MM.* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

	SILANO. CERÂMICA SILANIZADA TRATADA 70 A 85%POR PESO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BISGMA) 1 - 10% POR PESO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 1 - 10% POR PESO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) 1 - 10% POR PESO, SÍLICA TRATADA DE SILANO 1 - 10% POR PESO, DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL (TEGDMA) <1% POR PESO. SISTEMA DE CORES OTIMIZADO: * VALIDADE 3 ANOS. (RADIOPACA).	Unidade	100
172	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2,5MM.* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CERÂMICA SILANIZADA TRATADA 70 A 85%POR PESO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BISGMA) 1 - 10% POR PESO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO 1 - 10% POR PESO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) 1 - 10% POR PESO, SÍLICA TRATADA DE SILANO 1 - 10% POR PESO, DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL (TEGDMA) <1% POR PESO. SISTEMA DE CORES OTIMIZADO: * VALIDADE 3 ANOS. (RADIOPACA).	Unidade	100
173	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3, RADIOPACA, MICRO HÍBRIDA. CONSISTÊNCIA: COMPOSTA.*PREENCHIMENTO: 2MM.* COMPOSIÇÃO: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA – 66% DE CARGA INORGÂNICA EM VOLUME, 84,5% EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS VARIA DE 3,5 A 0,01 MICRÔMETROS E TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICRÔMETROS. CONTÉM BIS – GMA, TEGDMA – CADA UNIDADE COM 4 GRAMAS. VALIDADE 03 ANOS. (APRESENTAR AMOSTRA).	Unidade	100
174	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS.. PÓ 38G COMPOSIÇÃO: À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS.LÍQUIDO DE 15ML	Kit	20
175	REVELADOR PARA PELÍCULA DE RAIOS X. INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELÍCULA DE FILME. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO. FRASCO COM 500ML.	Frasco	80
176	Roleta de Algodão nº 02, não estéril, fibras 100%, pacote com 100 unidades.	Pacote	2000
177	Rolo para Esterilização 15cm X 100m. Embalagem de esterilização de alta resistência, com eficiente barreira de filtração. Resistente contra rasgos, impresso com indicador tipo 1 que reage ao processo de esterilização.Atóxico, com tripla selagem lateral e sem liberação de partículas. Compatível com esterilização a vapor. Produto de uso único.	Unidade	1000
178	SACA BROCAS UNIVERSAL PARA ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Unidade	8
179	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA COMPRIMENTO DE SOLDA - 30CM TEMPERATURA DE SOLDA - 160°C A 200° ESPESSURA DE SOLDAS 10MM TEMPO DE AQUECIMENTO - 4 A 7 MINUTOS CARENAGEM - PLASTIC ABS INJETADO TENSÃO - BIVOLT AUTOMÁTICO FREQUÊNCIA - 50/60 HERTZ POTÊNCIA -80 WATTS DIMENSÕES (MM) - 80A X 470C X 94L PESO - 0,972KG LÂMINA DE GUILHOTINA- BISTURI Nº 12.	Unidade	2
180	SELANTE MATIZADO PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, LIBERA FLUOR, TEM 50% EM CARGA INORGÂNICA, BRANCO OPACO. KIT COM 5 SERINGAS COM 2 GRAMAS CADA SERINGA DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE 3 ML 20 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS.	Kit	10
181	SERINGA CARPULE METAL COM SISTEMA REFLUXO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO 12,5 CM.□	Unidade	40
182	Seringa descartável 10 ml. Hipodérmica , estéril, para uso único e manual, sem agulha, atóxica. Bico Slip	Unidade	800
183	Seringa descartável 20 ml. Hipodérmica , estéril, para uso único e manual, sem agulha, atóxica. Bico Slip..	Unidade	800
184	SINDESMÓTOMO DUPLO Nº 1 ESPÁTULA DE CABO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10
185	SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% SEM ÁLCCOL PARA BOCHECHO, FRASCO DE 1 LITRO E VÁLVULA DOSADORA.	Frasco	250



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

186	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO (CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ÁLCOOL ETÍLICO) 10ML	vidro	6
187	SONDA EXPLORADORA 5 OITAVADA. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	150
188	SPRAY LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO (ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA ROTAÇÃO QUE NÃO CONTENHA CFC. COM BICO ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO TANTO EM PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO QUANTO EM PONTAS DE BAIXA ROTAÇÃO. FRASCO DE 200 ML.	Frasco	40
189	SUGADOR CIRÚRGICO DE METAL TIPO RETO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	30
190	Sugador cirúrgico descartável. Ponteiras exclusivas e transparentes que facilitam a visualização de entupimentos; Ergonomia na angulação e na locação do orifício para aumentar a sucção;Tubo de pvc rígido atóxico;Ponteira em polipropileno de alta densidade. Embalagem com 20 Unidades.	Embalagem	100
191	SUGADOR DE SALIVA, DESCARTÁVEL 130MM X 0,65MM. PACOTE COM 40 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	Pacote	500
192	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO	Unidade	20
193	TESOURA ÍRIS, TIPO PONTA CURVA, PONTA FINA COM VÍDEA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL DE 12CM, MATERIAL INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL.	Unidade	20
194	TESOURA ÍRIS, TIPO PONTA RETA, PONTA FINA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL DE 14CM, MATERIAL INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL.	Unidade	20
195	TIRA DE LIXA 4MM, PARA POLIMENTO DE RESINA. CAIXA C/ 12 UNIDADES. □	Caixa	70
196	TIRA DE LIXA 6MM, PARA POLIMENTO DE RESINA. CAIXA C/ 12 UNIDADES. □	Caixa	70
197	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM, PARA ACABAMENTO EM AMÁLGAMA. CAIXA C/ 12 UNIDADES. □	Caixa	30
198	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM, PARA ACABAMENTO EM AMÁLGAMA. CAIXA C/ 12 UNIDADES. □	Caixa	30
199	TIRA DE MATRIZ 5 MM EM AÇO INOX. ROLO 0,05 X 5 X 500MM	Rolo	30
200	TIRA DE MATRIZ 7 MM EM AÇO INOX. ROLO 0,07 X 5 X 500MM	Rolo	30
201	TIRA DE POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA E SILICATO. ESPESSURA DE 0, 10MM X 120MM X 0,5MM. CARTELA COM 50 TIRAS.□□	Embalagem	30
202	TNT para realizar campos esterilizados. 50M X 1,40CM. Cor verde,100% polipropileno.	Rolo	200
203	VERNIZ COM FLUOR 10ML - VERNIZ COM FLUOR 10ML VERNIZ COM FLUOR 5% DE FLUORETO DE SÓDIO.	Frasco	20
204	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE, COMPOSIÇÃO BASE DE RESINA COPAL. FRASCO 10ML.	vidro	10

8. Levantamento de mercado

Os serviços ora pretendidos são classificados como bens e serviços comuns, de acordo com o artigo 6.º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021:

“Art. 6.º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.094.771/0001-50
Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro
CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;”

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do Município de Bias Fortes de Bias Fortes/MG.

Na aquisição em tela não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem promover a realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face dos itens serem considerados bens comuns.

9. Estimativa do valor da contratação

O custo estimado da contratação é de R\$ 1.108.814,82 (um milhão cento e oito mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), conforme pesquisa realizada por cota de preço nos moldes do artigo 23 da Lei 14.133/2021.

10. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

O parcelamento dos itens se mostra uma opção viável, levando-se em consideração o mercado fornecedor, se verifica benefício no parcelamento da contratação, uma vez que levaria a possibilidade de diversas empresas ganharem.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente aquisição estará prevista no Plano Anual de Contratações de 2025, tendo em vista que se trata de materiais de consumo básico para o Município de Bias Fortes.

A contratação alinha-se com o planejamento do almoxarifado do Município de Bias Fortes. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de abastecimento da farmácia de minas para atendimento das necessidades da população em geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.094.771/0001-50
Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro
CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

13. Resultados Pretendidos

Espera-se que com a presente contratação seja possível suprir todas as necessidades do Município de Bias Fortes para os exercícios 2025.

13.1 Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato

As providências nas fases de aquisição são de responsabilidade do Setor de Licitações do Município que rege o processo de contratação de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

13.2. Possíveis Impactos Ambientais

Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e especificações da ABNT, INMETRO, Normas da ISO, ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE no que se refere à qualidade, conforme for aplicável

Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

14. Declaração de Viabilidade

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislação em vigor, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação. A aquisição do objeto do presente planejamento não se enquadra nos pressupostos para a decretação de sigilo.

14.1.1. importante destacar as diferentes dimensões dos benefícios esperados:

- a) Eficácia: Significa atingir o objetivo. A solução será eficaz caso entregue os produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos.
- b) Efetividade: Implica em produzir o efeito esperado. A solução será efetiva caso produza os resultados (benefícios) pretendidos com a contratação, em termos de objetivos de negócio e estratégicos da instituição.
- c) Eficiência: É fazer certo; fazer bem-feito; fazer mais com menos recursos. A solução será eficiente quando, além de ser eficaz, atende ao princípio da economicidade.
- d) Economicidade: Corresponde à melhor relação entre custo e benefício.

15. Conclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.094.771/0001-50

Rua Celso Sul Ferreira, 40 – Centro

CEP: 36.230-000 – Bias Fortes – MG

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Dessa forma, essa contratação é imprescindível para suprir as demandas da população que necessita dos insumos terapêuticos adquiridos através da compra desse objeto, a fim de garantir as condições adequadas de utilização e conservação, objetivando a economicidade e eficiência nos processos relacionados aos insumos do Município de Bias Fortes, sem a perda da eficiência, garantindo que toda a atividade relacionada e necessária seja realizada com os mesmos estando aptos e em perfeitas condições de uso.

Bias Fortes - MG, 08 de junho de 2025.

Elizangela Helena Borges de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE